




基板通常差しタイプ
(ケース板厚0.5mm)




基板逆差しタイプ
(ケース板厚0.5mm)






注1) 指示ナキ寸法公差ハ、±0.1ノコト。

△	訂正	日付	材質	TYPE-A:銅 TYPE-B:AL	数量	TYPE-A:5 TYPE-B:5	有限会社ジー・エヌ・ディー						
			処理	TYPE-A:ニッケルメッキ TYPE-B:ナシ	備考	t=0.5mm	TGC PREAMPLIFIER						
			設計	G. N. D	日付	H12.12.26	トップカバー						
			検図		日付		第三角法						
							尺度	1/1	単位	1.0mm	分類		図番



注1) 指示ナキ寸法公差ハ、±0.1ノコト。

△	訂正	日付	材質	TYPE-A:銅 TYPE-B:AL	数量	TYPE-A:5 TYPE-B:5	有限会社ジー・エヌ・ディー						
			処理	TYPE-A:ニッケルメッキ TYPE-B:ナシ	備考	t=0.5mm							TGC PREAMPLIFIER
			設計	G. N. D	日付	H12.12.26	第三角法	ボトムカバー					
			検図		日付								
						尺度	1/1	単位	1.0mm	分類		図番	GNF-9804



注1) 指示ナキ寸法公差ハ、±0.1ノコト。

△	訂正	日付	材質	AL	数量	20	有限会社ジー・エヌ・ディー						
			処理	塗装:ナシ	備考	t=2.0mm	TGC PREAMPLIFIER						
			設計	G.N.D	日付	H12.12.26	第三角法	ナットプレート					
			検図		日付			尺度	1/1	単位	1.0mm	分類	図番